van den ban
exclusief

Natuursteen voor exclusieve tuinen



Enoluce

Authentiek Belgisch Hardsteen

Enoluce structuur



'' Enoluce'' glinstering in het Italiaans .....!
Vlak en naturel oppervlak bij tegels- banden en treden.
Fraai ook met de brickeno klinker verharding.

www.vandenban.com • 0162-47 48 58 • Koopvaardijweg 22 • Oosterhout • info@vandenban.com

Harmonieus met hout

Authentieke blauwgrijze hardsteen

Terrastegels

Terras

Tuinkamer Klinkstones

Tuinpaden



Brickeno mix -basic

BRICKENO KLINKERS

Steensoort: belgisch hardsteen
Klinker type: basic of plus
Afmetingen:
Breedte en/of hoogte:
50 of 80 mm.
Lengte:
200-250-300-400mm, 200-240 voor keperverband



Gras - verharding

Maatwerk

Authentiek blauw-grijze hardsteen

Delftse stoep

Water & maatwerk

Europese groeve, waardoor lage MKI waarde.

MATERIAAL & MONSTERS

Subtiele oppervlakte verschillen door de verschillende bewerkingen, voor fraai gecombineerde toepassingen in het ontwerp. Zichtmonsters beschikbaar!

Demo bord met

- enoluce
- brickeno naturel
- gezaagd
- op aanvraag beschikbaar!

ENTREE & TOEGANG PLAVEISEL

Basalt herbruik

Zweeds graniet - gezaagd

Gneiss keien

Hardsteen met gras

Brickeno basic

Porfier keien

Balkan limestone keien

Balkan limestone tegels

ROBUUST NATUURSTEEN

Oprijlanen en entree-poort gebieden vragen om een robuuste natuursteen verharding, geschikt voor verkeerbewegingen.

Europese graniet opties