



Amsterdam Cruquius

## BELGISCH HARDSTEEN VOOR BIJZONDERE GEBIEDEN & ARCHITECTUUR



Design museum Den Bosch



Eye filmmuseum



Design museum

# BELGISCH HARDSTEEN

## Voor entreegebieden - tuinprojecten

Het ontwerpen en inrichten van een semi openbaar entree gebied of binnentuin is minstens zo uitdagend en complex in uitgangspunten als menig openbaar infra project.

Belgisch hardsteen en overige Europese natuursteen worden met moderne machines geproduceerd en de groeves liggen op efficiënte afstanden, waardoor we snel en betrouwbaar kunnen leveren.



Amsterdam Amvest



Jeroen Bosch ziekenhuis



Keukenhof entree parkzijde



Villa - terras



Appartementen Cruquius



Hoofddorp Novotel entree



Villa - zwembad



Delft TU



Villa X

## Bewerkingen

CNC maatwerk voor unieke natuursteen elementen, naast de speciale vormen, ook verschillende bewerkingen op één oppervlak.



Vormen - bewerkingen



Hardsteen groeve - België



Delftse stoepen

# MET BRICKENO KLINKERS EEN LEVENDIG STRAATVLAK



Brickeno klinker- type plus



basic- gezaagd

Met de gezaagde basic klinker en 2 naturel behakte vlakken creëert u een levendig straatvlak.

Met de ruwe zijde in het straatvlak verwerkt of in een subtiele mix, gezaagd - naturel.

De Brickeno plus klinker heeft een extra nuance met de bewerkingen gevlamd en gebouchardeerd.

## Technische informatie:

steensoort : Belgisch hardsteen

klinker type : basic of plus

afmetingen :

breedte & hoogte 50 - 80mm

lengte 200-240-250-300 mm

tot max 450 mm op aanvraag

200-240 voor keperverband



type basic - mix



gezaagd



gevlamd



gebouchardeerd

## BRICKENO TEGELS

Afmeting:

breedte 140 mm, dikte 80 mm, lengte 200-440

Uitvoering:

oppervlak, gezaagd- gevlamd- gebouchardeerd

2 langsijden strak behakt, overig gezaagd

**Subtiele nuances op één steensoort!**



**B van den ban**

Natuursteen voor infra en waterbouw